

## input index="N"/

Soumis par Philippe YONNET  
25-11-2007

Syntaxe `<input index="N"/>`

autre syntaxe

`<input />=<input index="N" />=<input index="M,N" />` Description

La balise `<input />` sert à obtenir dans un modèle la valeur de la dernière entrée de l'utilisateur. Là où `<star />` permet de récupérer uniquement ce qui a été entrée à la place du caractère joker, ici, on retrouve l'ensemble de l'entrée... Si on veut récupérer la valeur d'une entrée saisie plusieurs questions en arrière, c'est possible en indiquant une valeur dans l'attribut `index`. `<input index="2"/>` permet d'afficher l'avant-dernière entrée de l'internaute. Il est également possible de récupérer une phrase en particulier dans l'entrée, en utilisant la syntaxe `<input index="M,N" />`. `<input index="2,2" />` permet de récupérer la deuxième phrase de l'avant dernière réponse. Exemple

```
<category>
```

```
<pattern>Tu es nul</pattern>
```

```
<template>Toi aussi</template>
```

```
</category>
```

```
<category>
```

```
<pattern>TU PEUX REPETER *</pattern>
```

```
<template><srail>TU PEUX REPETER</srail></template>
```

```
</category>
```

```
<category>
```

```
<pattern>TU PEUX REPETER</pattern>
```

```
<template>Tu m'as dit : <input index="2" />. Et je t'ai répondu : <that index="1" /></template>
```

```
</category>
```

permet d'obtenir la conversation suivante

Internaute : Tu es nul

Robot : Toi aussi

Internaute : Tu peux répéter ?

Robot : Tu m'as dit : Tu es nul. Et je t'ai répondu : Toi aussi.

Compatibilité Balise utilisable dans : Modèles de réponse Conforme AIML 1.0.1 : Oui Pandorobot : Oui Référence doc : 7.1.3